PORTMANDEN

Hörmann-vippeport Pearl N80 Årets-Vippeport

Mål

		Bredde		Højde
Bestillingsmål	:	2375 mm	x	2000 mm
Udvendigt karmmål	:	2480 mm	x	2070 mm

Portblad

Motiv : 902
Lodret stål-profilering

Portaflåsning : Rundt plastgreb udvendigt, stjernegreb af plast indvendigt, speciallås med multilåsefunktion med profilhalvcylinder og låse- eller oplåsningstap, der betjenes indefra. 2-punkts aflåsning med kunststof-drejefalle, der falder i hak af sig selv (kan indstilles)

Overflade

Struktur portblad : „Hammerslået“ nopret stålplade, forzinket

Overfladebelægning portblad : Polyesterlakering svarende til RAL 9016 Trafikhvid



PORTMANDEN

Bemærk venligst, at den viste farve ikke er forpligtende.

Fremstilling principskitse, grundlaget for ordren er den nedenstående produktbeskrivelse

Justeret mål (BR-mål)	2375 mm x 2125 mm
Udvendige karmmål (RAM)	2480 mm x 2195 mm
Fri gennemkørsel	2235 mm x 2005 mm
Motiv	902 Lodret stål-profilering
Farve	Standard farve RAL 9016 Trafikhvid

PORTMANDEN

Se yderligere vedr. garanti
i manualen.

HÖRMANN

VI SIGER DET, SOM DET ER..!

Garageporte holder længe, med den rette pleje.

Du skal sørge for, at vedligeholde din port som du vedligeholder din bil.

Porten skal vaskes med autoshampoo og holdes fri for skidt og snavs.

Porten er i orden ved leveringen og ved almindelig brug garanterer vi følgende:

10 års garanti
- for at portens sikkerhed er i orden.
- for at du kan købe reservedele.

5 års garanti
- på slid-dele, så som fjedre, wirer, køreruller, hængsler, styreruller m.v.
- på portmotoren.

2 års garanti
- på trådløst udstyr, fjernbetjening etc.
- på maling, lak og overflader.