PORTMANDEN

HÖRMANN

Hörmann ledhejseport til garager RenoMatic

Mål		Bredde	Højde
Bestillingsmål	:	3000 mm x	2000 mm

Portblad

Motiv	:	M-profilering

Overflade

Struktur stålsektion	:	Udvendig Woodgrain præget, stuccopræget indvendig
Overfladebelægning stålsektion	:	udvendig polyesterlakering svarende til RAL 9016 Trafikhvid indvendig Forzinket

Portføring og pladsforbrug

Beslagtype	:	Z-beslag

Portbetjening

Åbner	:	Portåbner ProMatic Serie 4 BiSecur 1 stk. håndsender HSE 4 BiSecur med 4 betjeningsknapper, struktureret overflade med kunststofkapper (sort)
Styreskinne	:	FS10 - KORT (Enkeltdel 3060 mm)

Anvisninger

Klimaneutral
Produkt
ClimatePartner.com/14241-2007-1001



Bemærk venligst, at den viste farve ikke er forpligtende.

Set udefra

RenoMatic

Tegningsnummer	
Produktudførelse	RenoMatic
Overflade	Woodgrain
Motiv	M-profilering
Bredde x højde	3000 mm x 2000 mm
Farve	svarende til RAL 9016 Trafikhvid
U-Værdi	1,4 W/(m²*K)
Beslagtype	Z



	Beslagtype	Z (Trækfjeder)
LDB	Fri gennemkørselsbredde	3000 mm
Fri gennemgangshøjde (LDH)	Fri gennemkørselshøjde	1920 mm
	med portmotor	1970 mm
LZ	Bredde	3000 mm
RM	Højde	2000 mm
Rumdybde min.	Rumdybde min.	2510 mm
DE min.	Lofthøjde min.	2100 mm
	med portmotor	2115 mm
	med motor og Thermoframe	2145 mm
GIM	Garagens indvendige mål min.	3180 mm
SAN min.	sideanslag min.	90 mm
Overhøjde	Overliggeranslag min.	100 mm
	med portmotor	115 mm
V1	Motorstangens bageste ophæng	2775 mm
W min.	Rumdybde åbner	3200 mm

Se yderligere vedr. garanti
i manualen.

HÖRMANN

VI SIGER DET, SOM DET ER..!

Garageporte holder længe, med den rette pleje.

Du skal sørge for, at vedligeholde din port som du vedligeholder din bil.

Porten skal vaskes med autoshampoo og holdes fri for skidt og snavs.

Porten er i orden ved leveringen og ved almindelig brug garanterer vi følgende:

10 års garanti
- for at portens sikkerhed er i orden.
- for at du kan købe reservedele.

5 års garanti
- på slid-dele, så som fjedre, wirer, køreruller, hængsler, styreruller m.v.
- på portmotoren.

2 års garanti
- på trådløst udstyr, fjernbetjening etc.
- på maling, lak og overflader.